

ТОВ «КЗТВ» Кременчук
Свідоцтво про відповідність стану системи
вимірювань санітарно-промислової групи
ЗХЛ-СТК № 016-24 КВ видане
11.11.2024р. чинне до 10.11.2027р.

Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

**ПРОТОКОЛ №2 від 30.06.2025р.
дослідження повітря населених місць**

Місце відбору проби повітря – атмосферне повітря на відстані від заводу 1,0 км у напрямку ТОВ НВП «Присадки» розташованого за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська, 11, або перед товариством НФК «Приватбуд», ПОСТ 2, розташованого за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська, 9

Мета відбору – згідно графіка контролю атмосферного повітря ТОВ «КЗТВ»

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору – 01.04.2025÷30.06.2025р; 08.00÷13.00

Умови транспортування – автотранспорт **зберігання** –

Методи консервації – не застосовувались

Засоби вимірювальної техніки, які застосовувались при відборі: секундомір СОПпр-2а-2-010 зав. № 1490; барометр-анероїд контрольний М-67 № 109; психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347; анеометр чашковий МС-13 № 24620; електроаспіратор АСА-4М (2-2-20/3-20/5) № 1005; газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14.

Інформація про державну повірку:

секундомір СОПпр-2а-2-010 зав. № 1490 – 05.03.2025 № М-150068-3;
барометр-анероїд контрольний М-67 № 109 - 09.03.2025÷12.03.2025 № UA/39/25051/0505;
психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347- 29.08.2024 № 24-2/2483;
анеометр чашковий МС-13 № 24620 – 25.08.2024 № 24-2/2483;
електроаспіратор АСА-4М № 1005 (2-2-20/3-20/5) – 05.06.2025 № UA/39/250605/0633;
газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14 – 09.08.2024 № М-141808-5.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо)

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна – максимальна:

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статичної звітності підприємства:

Відстань від джерела забруднення – 1 км

Форма факелу:

Ескіз місцевості з вказівкою точок відбору проб повітря (порядковий номер точок) – Пост 2 НТД, згідно якої проводиться відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Керівництво з експлуатації ИБЯЛ 413411.048 РЭ до газоаналізатора «Паладій-3М-01».

Посада, прізвища осіб, які проводили відбір проб:

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду Л.В.Яценко

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду А.О.Беркут

Дослідження проводив:

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК

Т.І.Ігнатко

Висновок: концентрація забруднюючих речовин – діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, сірководню, оксиду вуглецю та сажі т.в. не перевищують величину ГДК, що наведені в Державних медико-санітарних нормативах «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України за № 813 від 10.05.2024р.

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК

Начальник ЗХЛ-СТК



Handwritten signature of T.I. Ignatyko

Т.І.Ігнатько

Л.В.Геніна

Дата відбору	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору		Швидкість відбору, л/хв	Назва досліджуваної речовини	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³		НТД на методи досліджень
		Атмосферний тиск, мм рт ст	Температура, °C	Вологість, %	Напрямок вітру, °	Швидкість вітру, м/с	Стан погоди	початок	кінець			ГДК	Виявляє на разова концент рація, мг/м³	
30.04.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	755	15,6	68	Північно-західний	0,4	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,006	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,09	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,9	
01.05.2025	ПФК «Приватбуд»	753	21,0	59	*-	0,0	сонячно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,002	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,097	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,099	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	
02.05.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	758	7,6	63	*-	0,6	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,120	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,117	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	
02.05.2025	ПФК «Приватбуд»	758	12,4	45	*-	0,0	хмарно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,002	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,129	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,111	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,5	
08.05.2025	ПФК «Приватбуд»	752	13,8	71	*-	2,0	хмарно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,002	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,108	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,073	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,4	
13.05.25	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	751	7,8	70	*-	2,7	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,109	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,079	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	

15.05.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	750	17,4	64	-*-	3,9	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,163	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,151	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,2	Паладій 3М-01
21.05.2025	ПФК «Приватбуд»	751	13,8	82	-*-	2,2	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,191	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,153	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,4	Паладій 3М-01
30.05.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	749	25,2	56	-*-	0,2	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,149	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,097	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	Паладій 3М-01
02.06.2025	ПФК «Приватбуд»	755	20,0	70	-*-	0,2	соняч- но	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,002	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,130	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,0	Паладій 3М-01
03.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	753	22,0	73	-*-	0,4	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	Паладій 3М-01
04.06.2025	ПФК «Приватбуд»	753	19,2	73	-*-	0,2	хмарно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,005	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,06	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	Паладій 3М-01
09.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	752	30,0	46	-*-	2,2	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,09	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,06	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	Паладій 3М-01
10.06.2025	ПФК «Приватбуд»	758	22,0	52	-*-	0,8	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,13	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,07	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	Паладій 3М-01

3.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	751	14,0	88	- *-	0,4	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,0	Паладій 3М-01
13.06.2025	ПФК «Приватбуд»	752	14,0	88	- *-	0,2	хмарно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,1	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,2	Паладій 3М-01
16.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	750	18,0	79	- *-	0,2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,002	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,0	Паладій 3М-01
16.06.2025	ПФК «Приватбуд»	749	24,0	51	- *-	4,5	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,06	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	Паладій 3М-01
17.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	751	20,0	76	- *-	0,9	соняч- но	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	Паладій 3М-01
19.06.2025	ПФК «Приватбуд»	750	21,0	72	- *-	2,7	соняч- но	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,005	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,04	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,2	Паладій 3М-01
20.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	748	17,0	69	- *-	0,2	соняч- но	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,03	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,0	Паладій 3М-01
20.06.2025	ПФК «Приватбуд»	749	17,0	59	- *-	4,5	соняч- но	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,2	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,04	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	Паладій 3М-01

23.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	750	14,0	76	-*-	0,2	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,06	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,2	
23.06.2025	ПФК «Приватбуд»	751	17,2	79	-*-	0,4	сонячно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,04	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,0	
26.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	746	19,0	80	-*-	1,3	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,06	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	1,2	
26.06.2025	ПФК «Приватбуд»	748	19,0	66	-*-	2,2	сонячно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,05	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	
27.06.2025	ПОСТ 2 ТОВ «Присадки»	754	20,0	71	-*-	1,3	хмарно	08 ⁰⁰	08 ²⁰	4,0	сірководень	0,008	0,003	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,08	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,6	
27.06.2025	ПФК «Приватбуд»	754	23,0	50	-*-	3,6	сонячно	12 ³⁰	12 ⁵⁰	4,0	сірководень	0,008	0,004	РД52.04.186-89 Паладій 3М-01
										2,5	ангідрид сірчистий	0,5	0,1	
										0,25	діоксид азоту	0,2	0,05	
										1,0	сажа т.в.	0,15	<0,025	
										-	оксид вуглецю	5,0	0,8	

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК

Сл.

