

ЗВІТ

**Про здійснення заходів післяпроектного моніторингу впливу
планової діяльності «Реконструкція резервуарного парку №2, промислового
об'єкту ТОВ «Карбонтранссервіс»
за I півріччя 2026 року**

Начальник відділу охорони
навколишнього середовища ТОВ «КЗТВ»

Наталія Макаренко
08.07.2026.

Наталія Макаренко

ЗМІСТ

1. Загальні положення.	3
2. План після проектного моніторингу на I півріччя 2026 року.	4
3. Результати після проектного моніторингу за I півріччя 2026 року.	4
4. Висновки.	5

Додатки:

Додаток 1. Кількість аналізів та перевищень ГДК по окремим інгредієнтам. Санітарно – захисна зона за II квартал 2026 року.

Додаток 2. Протокол №1 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 3. Протокол №2 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 4. Протокол №3 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 5. Копія звіту по контролю шкідливих речовин в атмосферу за квітень місяць 2026 року.

Додаток 6. Копія звіту по контролю шкідливих речовин в атмосферу за травень місяць 2026 року.

Додаток 7. Копія протоколу досліджень № 0475 від 27.05.2026 року ґрунту на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Додаток 8. Копія протоколу досліджень № 0513 від 02.06.2026 року води зі свердловини

1. Загальні положення

Об'єктом планованої діяльності є будівництво вертикального сталевго резервуару із стаціонарним покриттям об'ємом 6000м³, для виконання технологічних операцій з приймання, зберігання і відвантаження суміші нафто-коксохімічної сировини.

Провадження планованої діяльності проводиться в адміністративних межах Кременчуцької міської ради, на території Північного промислового району м. Кременчука Полтавської області.

Промисловий майданчик ТОВ «КАРБОНТРАНССЕРВІС» розташований за адресою: 39609 Полтавська обл., м. Кременчук, Кременчуцький р-н, вул. Свіштовська, 4. Майданчик підприємства межує:

- в північно-східному напрямку – з територією ТОВ «КЗТВ»;
- в південному та південно-східному - в західному та північному напрямках – з територією земельних угідь Кременчуцької міської ради.

Резервуарний парк №2 існуючий, є частиною ділянки підготовки сировини, який розташований на земельній ділянці загальною площею 5,4238 га, що належить ТОВ «КАРБОНТРАНССЕРВІС» згідно Державних актів на право власності на земельні ділянки.

Санітрано - захисна зона підприємства визначається відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 року № 379/1404 і становить 1000 м.

Відомості про суб'єкт господарювання

Повне і скорочене найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ТОВ «КЗТВ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00152299
Коди діяльності юридичної за КВЕД	20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 88.91 Денний догляд за дітьми 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 35.11 Виробництво електроенергії 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи
Юридична адреса суб'єкта господарювання,	309609, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Свіштовська, будинок 4
Адреса офіційної електронної пошти	admin@kztv.com.ua
Вебсайт ТОВ «КЗТВ»	http://kztv.com.ua/
Прізвище керівника, телефон	Директор Вікарій Микола Володимирович, тел. (089) 120 7900
Прізвище та ім'я контактної особи	Начальник відділу охорони навколишнього середовища Макаренко Наталія Ігорівна 098-210-41-38, ecolog@kztv.com.ua

2. План після проектного моніторингу на I півріччя 2026 року

У відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності «Реконструкція резервуарного парку №2, промислового об'єкту ТОВ «Карбонтранссервіс» № 21/01-227209726/1 від 16.11.2022 року на об'єкт господарювання покладається обов'язок зі здійснення після проектного моніторингу. Результати після проектного моніторингу (Звіти післяпроектного моніторингу) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується опублікування результатів (копії лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках після проектного моніторингу) на власному вебсайті.

На виконання вимог зазначеного Висновку з оцінки впливу на довкілля та Плану природоохоронних заходів ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на 2026 рік, у I півріччі 2026 року проводились наступні дослідження:

№ з/п	Зміст заходу з моніторингу
1.	Щорічно здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунту на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
2.	Щопівроку здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань.

3. Результати після проектного моніторингу за I півріччя 2026 року.

№ з/п	Об'єкт моніторингу та місце його проведення	Періодичність контролю	Виконавці	Результати досліджень
1	2	3	4	5
1	Проводити лабораторні вимірювання якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони ТОВ «КЗТВ» та найближчої житлової забудови у визначених контрольних точках (CO, H ₂ S, SO ₂ , NO _x , пил тех. вуглецю) з метою моніторингу фактичного впливу планової діяльності	Відповідно до графіку контролю атмосферного повітря лабораторією ТОВ «КЗТВ»	ТОВ «КЗТВ»	Перевищення не виявлені.
2	Проводити лабораторні вимірювання якості підземних вод зі свердловини ТОВ «КЗТВ» (присмак, мутність, кольоровість, рН, аміак, нітрити, нітрати, жорсткість, хлориди, залізо)	1 раз на рік	Кременчуцький відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб»	Перевищення не виявлені.
3	Проводити лабораторні вимірювання якості ґрунту на межі санітарно-захисної зони ТОВ «КЗТВ» та найближчої житлової забудови у визначених контрольних точках (рН, нафтопродукти, кадмій, мідь, свинець, цинк)	1 раз на рік	Кременчуцький відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб»	Перевищення не виявлені.
4	Проводити моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою	Відповідно до плану-графіку контролю	ТОВ «КЗТВ»	Перевищення не виявлені.

	прямих інструментальних вимірювань	викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел		
5	Проводити лабораторні вимірювання якості поверхневих вод	1 раз на рік	ТОВ «КЗТВ»	Вимірювання якості поверхневих вод не проводиться, ТОВ «КЗТВ» не проводить скиди у водні об'єкти

ТОВ «КЗТВ» отримало лист від Міндовкілля № 21/21-03/4351-24 від 24.09.2024 року з зауваженням, що звіт за I півріччя 2024 року не містить результатів досліджень впливу планової діяльності на якість поверхневих вод, відповідно до вимог абзацу першого пункту 6 екологічних умов Висновку.

Враховуючи дані, наведені у Звіті з оцінки впливу на довкілля, площадка спорудження резервуару відноситься до потенційно непідтоплюваної. Поверхневі водойми знаходяться на значній відстані (р. Сухий Кагамлик – 1400 м), при чому санітарна – захисна зона підприємства становить 1000 м. Тим самим хочемо зазначити, що стоки підприємства не скидаються у природні водоймища, а подаються на очисні споруди АТ «Укртатнафта». Враховуючи вищевикладене, вважаємо за недоцільне проводити вимірювання якості поверхневих вод, відповідно до вимог абзацу першого пункту 6 екологічних умов Висновку.

Протоколи досліджень, що додаються до даного Звіту:

Додаток 1. Кількість аналізів та перевищень ГДК по окремим інгредієнтам. Санітарно – захисна зона за II квартал 2026 року.

Додаток 2. Протокол №1 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 3. Протокол №2 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 4. Протокол №3 від 30.06.2026 року дослідження повітря населених місць.

Додаток 5. Копія звіту по контролю шкідливих речовин в атмосферу за квітень місяць 2026 року.

Додаток 6. Копія звіту по контролю шкідливих речовин в атмосферу за травень місяць 2026 року.

Додаток 7. Копія протоколу досліджень № 0475 від 27.05.2026 року ґрунту на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Додаток 8. Копія протоколу досліджень № 0513 від 02.06.2026 року води зі свердловини

4. Висновки

У відповідності до проведених досліджень, під час провадження господарської діяльності перевищень встановлених нормативів не виявлено, фактичний вплив господарської діяльності на довкілля не виходить за межі допустимих значень.

КІЛЬКІСТЬ АНАЛІЗІВ ТА ПЕРЕВИЩЕНЬ ГДК ПО ОКРЕМИМ ІНГРЕДІЄНТАМ

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА

за II квартал 2026 року

Місце відбору проб	Оксид вуглецю ГДК - 5 мг/м ³			Сірководень ГДК - 0,008 мг/м ³			Ангідрид сірчистий ГДК - 0,5 мг/м ³			Азоту діоксид ГДК - 0,2 мг/м ³			Сажа (пил техвуглецю) ГДК - 0,15 мг/м ³		
	Всього аналізів	З перевищенням ГДК	Максимальна концентрація	Всього аналізів	З перевищенням ГДК	Максимальна концентрація	Всього аналізів	З перевищенням ГДК	Максимальна концентрація	Всього аналізів	З перевищенням ГДК	Максимальна концентрація	Всього аналізів	З перевищенням ГДК	Максимальна концентрація
Пост 1	25	-	1,4	25	-	0,005	25	-	0,186	25	-	0,149	25	-	<0,025
Пост 2	24	-	1,2	24	-	0,006	24	-	0,213	24	-	0,163	24	-	<0,025

Начальник ЗХЛ-СТК

Людмила ГЕНІНА

30.06.26

ТОВ «КЗТВ» Кременчук
Свідоцтво про відповідність стану системи
вимірювань санітарно-промислової групи
ЗХЛ-СТК № 016-24 КВ видане
11.11.2024р. чинне до 10.11.2027р.

Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

ПРОТОКОЛ № 1 від 30.06.2026р.
дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря – атмосферне повітря на відстані від заводу 1,0 км у напрямку ПАТ «Квіти Кременчука», ПОСТ 1, розташованого за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська, 6

Мета відбору – згідно графіка контролю атмосферного повітря ТОВ «КЗТВ»

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору – 21.04.2026÷30.06.2026р; 08.00÷13.00

Умови транспортування – автотранспорт зберігання –

Методи консервації – не застосовувались

Засоби виміральної техніки, які застосовувались при відборі: секундомір СОПр-2а-2-010 зав. № 1490; барометр-анероїд контрольний М-67 № 109; психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347; анемометр чашковий МС-13 № 11045; електроаспіратор АСА-4М (2-2-20/3-20/5) № 1005; газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14.

Інформація про державну повірку:

секундомір СОПр-2а-2-010 зав. № 1490 – 23.02.2026 № М-150044-3;
барометр-анероїд контрольний М-67 № 109 - 20.02.2026÷23.02.2026 № UA/39/260223/0238;
психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347- 12.08.2025 № 24-2/2801;
анемометр чашковий МС-13 № 11045 – 26.06.2026 № 12-1906-26;
електроаспіратор АСА-4М № 1005 (2-2-20/3-20/5) – 05.06.2026 № UA/39/260605/0810;
газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14 – 31.07.2025 № М-141510-3.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо)

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна – максимальна:

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статичної звітності підприємства:

Відстань від джерела забруднення – 1 км

Форма факелу:

Ескіз місцевості з вказівкою точок відбору проб повітря (порядковий номер точок) – Пост 1

НТД, згідно якої проводиться відбір: РД 52.04.186-89 «Керівництво з контролю забруднення атмосфери», Керівництво з експлуатації ИБЯЛ 413411.048 РЭ до газоаналізатора «Паладій-3М-01».

Посада, прізвища осіб, які проводили відбір проб:

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду Л.В.Яценко

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду К.В.Третьак

Дослідження проводив:

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК Т.І.Ігнатко

Висновок: концентрація забруднюючих речовин – діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, сірководню, оксиду вуглецю та сажі т.в. не перевищують величину ГДК, що наведені в Державних медико-санітарних нормативах «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України за № 813 від 10.05.2024р.

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК



Т.І.Ігнат'юко

В.о.начальника ЗХЛ-СТК



Л.М.Юхименко

ТОВ «КЗТВ» Кременчук
Свідоцтво про відповідність стану системи
вимірювань санітарно-промислової групи
ЗХЛ-СТК № 016-24 КВ видане
11.11.2024р. чинне до 10.11.2027р.

Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

ПРОТОКОЛ №2 від 30.06.2026р. дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря – атмосферне повітря на відстані від заводу 1,0 км у напрямку ТОВ НВП «Присадки» розташованого за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська, 11, або перед товариством НФК «Приватбуд», ПОСТ 2, розташованого за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська, 9

Мета відбору – згідно графіка контролю атмосферного повітря ТОВ «КЗТВ»

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору – 14.04.2026÷29.06.2026р; 08.00÷13.00 –

Умови транспортування – автотранспорт **зберігання** –

Методи консервації – не застосовувались

Засоби вимірювальної техніки, які застосовувались при відборі: секундомір СОПр-2а-2-010 зав. № 1490; барометр-анероїд контрольний М-67 № 109; психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347; анемометр чашковий МС-13 № 11045; електроаспіратор АСА-4М (2-2-20/3-20/5) № 1005; газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14.

Інформація про державну повірку:

секундомір СОПр-2а-2-010 зав. № 1490 – 23.02.2026 № М-150044-3;
барометр-анероїд контрольний М-67 № 109 - 20.02.2026÷23.02.2026 № UA/39/260223/0238;
психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347- 12.08.2025 № 24-2/2801;
анемометр чашковий МС-13 № 11045 – 26.06.2026 № 12-1906-26;
електроаспіратор АСА-4М № 1005 (2-2-20/3-20/5) – 05.06.2026 № UA/39/260605/0810;
газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14 – 31.07.2025 № М-141510-3.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо)

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і **рельєфа:** асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна – максимальна:

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статичної звітності підприємства:

Відстань від джерела забруднення – 1 км

Форма факелу:

Ескіз місцевості з вказівкою точок відбору проб повітря (порядковий номер точок) – Пост 2 НТД, згідно якої проводиться відбір: РД 52.04.186-89 «Керівництво з контролю забруднення атмосфери», Керівництво з експлуатації ИБЯЛ 413411.048 РЭ до газоаналізатора «Паладій-3М-01».

Посада, прізвища осіб, які проводили відбір проб:

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду Л.В.Яценко

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду К.В.Третьак

Дослідження проводив:

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК Т.І.Ігнатко

Висновок: концентрація забруднюючих речовин – діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, сірководню, оксиду вуглецю та сажі т.в. не перевищують величину ГДК, що наведені в Державних медико-санітарних нормативах «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України за № 813 від 10.05.2024р.

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК



Т.І.Ігнат'юк

В.о.начальника ЗХЛ-СТК



Л.М.Юхименко

ТОВ «КЗТВ» Кременчук
Свідоцтво про відповідність стану системи
вимірювань санітарно-промислової групи
ЗХЛ-СТК № 016-24 КВ видане
11.11.2024р. чинне до 10.11.2027р.

Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

**ПРОТОКОЛ № 3 від 30.06.2026р.
дослідження повітря населених місць**

Місце відбору проби повітря – атмосферне повітря на межі найближчої житлової забудови, розташований за адресою м. Кременчук вул. Молодіжна, 3.

Мета відбору – згідно графіка контролю атмосферного повітря ТОВ «КЗТВ»

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору – 21.04.2026÷30.06.2026р; 08.00÷13.00

Умови транспортування – автотранспорт зберігання –

Методи консервації – не застосовувались

Засоби вимірювальної техніки, які застосовувались при відборі: секундомір

СОПпр-2а-2-010 зав. № 1490; барометр-анероїд контрольний М-67 № 109; психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347; анемометр чашковий МС-13 № 11045; електроаспіратор АСА-4М (2-2-20/3-20/5) № 1005; газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14.

Інформація про державну повірку:

секундомір СОПпр-2а-2-010 зав. № 1490 – 23.02.2026 № М-150044-3;
барометр-анероїд контрольний М-67 № 109 - 20.02.2026÷23.02.2026 № UA/39/260223/0238;
психрометр аспіраційний МВ-4М № 23347- 12.08.2025 № 24-2/2801;
анемометр чашковий МС-13 № 11045 – 26.06.2026 № 12-1906-26;
електроаспіратор АСА-4М № 1005 (2-2-20/3-20/5) – 05.06.2026 № UA/39/260605/0810;
газоаналізатор «Паладій 3М-01» № 14 – 31.07.2025 № М-141510-3.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо)

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна – максимальна:

Потужність викидів інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статичної звітності підприємства:

Відстань від джерела забруднення – 1 км

Форма факелу:

Ескіз місцевості з вказівкою точок відбору проб повітря (порядковий номер точок) – Пост 1

НТД, згідно якої проводиться відбір: РД 52.04.186-89 «Керівництво з контролю забруднення атмосфери», Керівництво з експлуатації ИБЯЛ 413411.048 РЭ до газоаналізатора «Паладій-3М-01».

Посада, прізвища осіб, які проводили відбір проб:

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду  Л.В.Яценко

Лаборант з аналізу газів та пилу 4 розряду  К.В.Третяк

Дослідження проводив:

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК  Т.І.Ігнатько

Висновок: концентрація забруднюючих речовин – діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, сірководню, оксиду вуглецю та сажі т.в. не перевищують величину ГДК, що наведені в Державних медико-санітарних нормативах «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України за № 813 від 10.05.2024р.

Інженер-лаборант ЗХЛ-СТК

А1-

Т.І.Ігнатько

В.о.начальника ЗХЛ-СТК

Юхименко

Л.М.Юхименко

Звіт
по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу
за квітень місяць 2026 року

Дата відбору проб	Код джерела викиду	Місце, точка відбору проб	Барометричний тиск, мм рт.ст.	Температура навколишнього середовища, °C	Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела					Назва забруднюючої речовини	Концентрація забруднюючої речовини			ГДВ в атмосферу	
					Температура газозоходу, °C	Тиск (розрядження), мм.вод.ст.	Швидкість газу, м/с	Вологість газу, %	Об'єм газоповітряної суміші, м³/год		мг/м³	г/нм³	г/с	мг/м³	г/с
01.04.2026	141	FSF-209P 3т.п. (до фільтру)	750	16,0	138	105,6	18,5	40	3430	сажа	3792,0	3,792	3,613	не реглам.	не реглам.
		FSF-209P 3т.п.(після фільтру)								сажа	33,7	0,034	0,027		0,091
		FSF-209P 3т.п.(після фільтру)		17,0	139	81,5	15,8	40	2918	CO	569,0	0,569	0,461		1,268
		FSF-209P 3т.п.(після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,151
		FSF-209P 3т.п.(після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,329
01.04.2026	228	ФР-650 3 т.п. (до фільтру)	750	17,0	29	33,3	11,1	40	7561	сажа	999,0	0,999	2,099	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 3 т.п. (після фільтру)								сажа	15,6	0,016	0,021		0,129
		ФР-650 3 т.п. (після фільтру)		16,0	28	11,0	7,1	40	4836	CO	4,0	0,004	0,005		1,359
		ФР-650 3 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,145
		ФР-650 3 т.п. (після фільтру)								SO2	3,0	0,003	0,004		0,668
02.04.2026	143	ФР-502 5 т.п. (до фільтру)	747	17,0	148	63,8	22,2	40	3991	сажа	1828,0	1,828	2,026	не реглам.	не реглам.
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								сажа	16,0	0,016	0,016		0,137
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)		17,0	150	51,2	20,3	40	3619	CO	18,0	0,018	0,018		1,254
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,152
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,332
02.04.2026	149	ФР-503 5 т.п. (до фільтру)	747	17,0	48	52,0	14,9	40	9433	сажа	1016,0	1,016	2,662	не реглам.	не реглам.
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								сажа	5,6	0,006	0,014		0,132
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)		17,0	40	36,0	13,5	40	8887	CO	18,0	0,018	0,043		1,387
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,312
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								SO2	9,0	0,009	0,018		1,110

В.о.начальника ЗХЛ-СТК

Юхименко 30.04.2026

Леся ЮХИМЕНКО

Звіт

по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу
за травень місяць 2025 року

Дата відбору проб	Код джерела викиду	Місце, точка відбору проб	Барометричний тиск, мм	Температура навколишнього середовища, °C	Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела					Назва забруднюючої речовини	Концентрація забруднюючої речовини			ГДВ в атмосферу	
					Температура, °C	Тиск (розрядження), мм.вод.ст.	Швидкість газу, м/с	Вологість газу, %	Об'єм газоповітряної суміші, м³/год		мг/м³	г/м³	г/с	мг/м³	г/с
06.05.2026	139	ФР-700 1т.п.до фільтру)	752	17,0	152	65,4	12,3	40	2201	сажа (пил т.в.)	2001,0	2,001	1,223	не реглам.	не реглам.
		ФР-700 1т.п.(після фільтру)								сажа (пил т.в.)	142,0	0,142	0,083		0,126
		ФР-700 1т.п.(після фільтру)		20,0	147	25,4	11,6	40	2103	CO	169,0	0,169	0,099		1,318
		ФР-700 1т.п.(після фільтру)								NOx	21,0	0,021	0,013		0,151
		ФР-700 1т.п.(після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,351
06.05.2026	140	ФР-700 2 т.п. (до фільтру)	752	17,0	150	74,5	12,0	40	2172	сажа (пил т.в.)	2543,0	2,543	1,584	не реглам.	не реглам.
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								сажа (пил т.в.)	150,0	0,150	0,069		0,090
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)		20,0	146	24,5	9,1	40	1649	CO	335,0	0,335	0,153		1,229
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								NOx	20,0	0,020	0,009		0,152
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,311
06.05.2026	227	ФР-650 1 т.п. (до фільтру)	752	20,0	63,0	37,9	8,9	40	5453	сажа (пил т.в.)	1025,0	1,025	1,552	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								сажа (пил т.в.)	47,2	0,047	0,059		0,077
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)		20,0	62,0	19,0	7,3	40	4476	CO	566,0	0,566	0,704		1,295
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,149
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,382
06.05.2026	147	ФР-650 2 т.п. (до фільтру)	752	20,0	62,0	34,5	9,5	40	5859	сажа (пил т.в.)	1043	1,043	1,698	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								сажа (пил т.в.)	25,7	0,026	0,034		0,131
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)		20,0	57	11,5	7,6	40	4757	CO	188,0	0,188	0,248		1,373
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,264
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,909

Начальник ЗХЛ-СТК

Л.В.Геніна

12.05.26



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
E-mail: krem.lc@ukr.net , телефон: (0536) 75-61-40 код ЄДРПОУ 38561100



Кременчуцький РВП
ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач Кременчуцьким РВП
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
Андрій ПОЛЯКОВ
підпис Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ
« 27 » 05 2026р.



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
№ 0475 від «27» 05. 2026р.

1. Найменування замовника¹: ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
2. Адреса замовника¹: вул.Свіштовська,4, м.Кременчук,Полтавська область,39609
3. Контактна інформація замовника¹: +38098-210-41-38
4. Найменування та опис зразка¹: грунт на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
5. Дата надходження зразка: «19» 05 2026р.
6. Дата проведення досліджень: з « 19 » 05 2026р. по « 26 » 05 2026р.
7. Підстава для проведення досліджень: Заява № 0475 від 12.05.2026р
8. Мета проведення досліджень: Дослідження ґрунту на відповідність наказу МОЗ від 14.07.2020 року №1595 «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»
9. Інформація щодо відбору зразків^{2,3}:
акт відбору № 0475 від « 19 » 05 2026р.
представник ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» МАКАРЕНКО Наталії
(організація, що провела відбір зразків)
10. Результати досліджень

Фізико-хімічні дослідження

Грунт до найближчої житлової забудови
(найменування зразка)

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	НД на метод досліджень	Результат	Похибка/розширена невизначеність вимірювань (вказати необхідне)	Нормативне значення	Відповідність
1	Нафтопродукти	мг/кг	ІВВ СГЛ 7.2.017-2024	33,50	±54,76 %	1000 мг/кг	відповідає
2	Водневий показник	од. рН	ДСТУ ISO 10390/2022	7,1	-	-	
3	Кадмій	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03-2025	< 0,10*	±35 %	1,5 мг/кг	відповідає
4	Свинець	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03-2025	2,20	±25 %	6,0 мг/кг	відповідає
5	Мідь	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03-2025	2,38	±25 %	3,0 мг/кг	відповідає
6	Цинк	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03-2025	8,60	±25 %	23,0 мг/кг	відповідає

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання

Додаткова інформація для протоколу досліджень: _____

Висновок: Досліджуваний зразок ґрунту відповідає вимогам наказу МОЗ від 14.07.2020 № 1595 «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» по вищезазначеним показникам.

Грунт на межі санітарно-захисної зони
(найменування зразка)

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	НД на метод досліджень	Результат	Похибка/розширена невизначеність вимірювань (вказати необхідне)	Нормативне значення	Відповідність
1	Нафтопродукти	мг/кг	ІВВ СГЛ 7.2.017-2024	29,50	±55,60 %	1000 мг/кг	відповідає
2	Водневий показник	од. рН	ДСТУ ISO 10390/2022	7,2	-	-	
3	Кадмій	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03	< 0,10*	±35 %	1,5 мг/кг	відповідає
4	Свинець	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03	4,40	±25 %	6,0 мг/кг	відповідає
5	Мідь	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03	2,05	±25 %	3,0 мг/кг	відповідає
6	Цинк	мг/кг	МВВ 081/12-0093-03	9,70	±25 %	23,0 мг/кг	відповідає

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання

Додаткова інформація для протоколу досліджень: _____

Висновок: Досліджуваний зразок ґрунту відповідає вимогам наказу МОЗ від 14.07.2020 № 1595 «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» по вищезазначеним показникам.

Примітка:

¹ Інформація надана замовником. Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за інформацію.

² Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за відбір зразків. Результати стосуються зразка, у тому вигляді, у якому його було отримано.

³ Поле заповнюється у випадку необхідності наявності в протоколі заяви про відповідність/невідповідність вимогам специфікації/стандартам/технічним умовам, тощо.

⁴ Додаткова інформація може містити відомості про особливі умови досліджень, такі як навколишнє середовище (наприклад, при відборі зразків), про місце відбору зразків, вказівки про надання результатів з невизначеністю вимірювань, даних про обладнання, що застосовується для проведення досліджень, додаткова інформація, що може вимагати конкретний метод, регуляторні органи, замовник або група замовників.

⁵ Вказана розширена невизначеність є результатом множення стандартної невизначеності та коефіцієнта охопту $k=2$ у припущенні нормального розподілу та визначає інтервал, який відповідає вірогідності охоплення приблизно рівної 95%.

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання.

Результати, подані у протоколі досліджень, поширюються лише на випробувані зразки.

Відповідальний за оцінку відповідності:

Завідувач відділенням
епідеміологічного нагляду та профілактики
неінфекційних хвороб
посада


підпис

Сергій КУЗЬМЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Відповідальні за дослідження та підготовку протоколу:

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис

Лідія БАЛМАШНОВА
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лікар з комунальної гігієни
посада


підпис

Лариса СТЕЦЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
E-mail: krem.lc@ukr.net, телефон: (0536) 75-61-40 код ЄДРПОУ 38561100



Кременчуцький РВП
ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ»



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач Кременчуцьким РВП
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
Андрій ПОЛЯКОВ
підпис Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

02 червня 2026р.

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕНЬ

№ 0513 від 02.06.2026р.

1. Найменування замовника¹: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький завод технічного вуглецю».
2. Адреса замовника¹: 39609, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4
3. Контактна інформація замовника¹: +3(098)210-41-38
4. Найменування та опис зразка¹: Вода питна централізоване водопостачання, свердловина
5. Дата надходження зразка: « 27 » 05 2026 р.
6. Дата проведення досліджень: з « 27 » 05 2026 р. по « 28 » 05 2026 р.
7. Підстава для проведення досліджень Заявка № 0513 від 27.05.2026р.
8. Мета проведення досліджень: Дослідження води питної на відповідність ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
9. Інформація щодо відбору зразків^{2,3}:
акт відбору № 0513 від 27.05.2026 р.
представник ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» Наталія МАКАРЕНКО
(організація, що провела відбір зразків)
10. Результати

ФІЗИКО- ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

свердловина
(найменування зразка)

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	НД на метод досліджень	Результат	Похибка/ розширена невизначеність вимірювань ⁵ (вказати необхідне)	Нормативне значення	Відповідність ³
1	Запах при t 20°C**	бали	ІВВ СГЛ 7.2.3351/01-74-2022	1	-	≤ 3	відповідає
2	Запах при t 60°C**	бали	ІВВ СГЛ 7.2.3351/01-74-2022	2	-	≤ 3	відповідає
3	Забарвленість**	бали	ІВВ СГЛ 7.2.3351/03-74-2022	13	± 20 %	≤ 35	відповідає
4	Каламутність**	НОК	ІВВ СГЛ 7.2.3351/04-74-2022	< 1,0*	± 20 %	≤ 3,5	відповідає
5	Смак та присмак**	бали	ІВВ СГЛ 7.2.3351/02-74-2022	2	-	≤ 3	відповідає
6	Водневий показник**	од.рН	ІВВ СГЛ 7.2.4077-003-2026	7,73	-	6,5-8,5	відповідає
7	Залізо загальне**	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6332:2003	0,038	-	≤ 1,0	відповідає
8	Загальна жорсткість**	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	1,72	-	≤ 10,0	відповідає
9	Хлориди**	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007	29,8	-	≤ 350	відповідає
10	Амоній**	мг/дм ³	ДСТУ ISO 7150-1:2003	<0,05*	-	≤ 2,6	відповідає
11	Нітрати ** (по NO ₃)	мг/дм ³	ІВВ СГЛ 7.2.18826-73-2022	2,10	± 20 %	≤ 50,0	відповідає
12	Нітрити**	мг/дм ³	ІВВ СГЛ 7.2.4192/2-82-2022	0,040	± 25 %	≤ 3,3	відповідає

Додаткова інформація для протоколу досліджень⁴: _____

Висновок: Досліджуваний зразок води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по вищезазначеним показникам.

Мікробіологічні дослідження

свердловина по вул.Свіштовська,4 (найменування зразка)

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	НД на метод досліджень	Результат	Похибка/розширена невизначеність вимірювань ⁵ (підкреслити необхідне)	Нормативне значення	Відповідність ³
1	Загальне мікробне число в 1см ³ при 37°C	КУО	МВ «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води» №10.2.1-113-2005, п.6	4	-	≤50	відповідає
2	Загальні коліформи в 100 см ³	КУО	МВ «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води» №10.2.1-113-2005, п.7	не виявлено	-	відсутність	відповідає
3	E.coli в 100 см ³	КУО	МВ «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води» №10.2.1-113-2005, п.7	не виявлено	-	відсутність	відповідає
4	Enterococcus в 100 см ³	КУО	ІВВ БЛ 7.2.2285-81-2022 «Інструкція виконання вимірювань по визначенню ентерококів у питній воді»	не виявлено	-	відсутність	відповідає

Додаткова інформація⁴:

Висновок: Досліджуваний зразок води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по вищезазначеним показникам.

Протокол досліджень не повинен бути відтворений, крім як повністю, без дозволу Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Ф 7.8.1-01 (редакція 01) від 01.05.2026р

Примітка:

¹Інформація надана замовником. Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за інформацію.

²Кременчуцький РВПДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за відбір зразків. Результати стосуються зразка, у тому вигляді, у якому його було отримано.

³Поле заповнюється у випадку необхідності наявності в протоколі заяви про відповідність/невідповідність вимогам специфікації/стандартам/технічним умовам, тощо.

⁴Додаткова інформація може містити відомості про особливі умови досліджень, такі як навколишнє середовище (наприклад, при відборі зразків), про місце відбору зразків, вказівки про надання результатів з невизначеністю вимірювань, даних про обладнання, що застосовується для проведення досліджень, додаткова інформація, що може вимагати конкретний метод, регуляторні органи, замовник або група замовників.

⁵Вказана розширена невизначеність є результатом множення стандартної невизначеності та коефіцієнта охопту $k=2$ у припущенні нормального розподілу та визначає інтервал, який відповідає вірогідності охоплення приблизно рівної 95%.


* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання.

** діяльність поза сферою акредитації

Результати, подані у протоколі досліджень, поширюються лише на випробувані зразки.

Відповідальний за оцінку відповідності:

Завідувач відділенням
епідеміологічного нагляду та профілактики
неінфекційних хвороб
посада


підпис

Сергій КУЗЬМЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Відповідальні за дослідження та підготовку протоколу:

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис

Юлія БАЛМАШІНОВА
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Завідувач мікробіологічної лабораторії
посада


підпис

Олександр СТЕПАНОВ
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лікар з комунальної гігієни
посада


підпис

Лариса СТЕЦЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ

Протокол досліджень не повинен бути відтворений, крім як повністю, без дозволу Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».